

Místní komunikace: Skránčice

Celková délka místních komunikací II. - IV. třídy: 563 m

z toho	místní komunikace II. třídy	0	m
	místní komunikace III. třídy	563	m
	místní komunikace IV. třídy	0	m

Celková plocha místních komunikací II. - IV. třídy: 1 761 m²

z toho	místní komunikace II. třídy		
	s povrchem z dlažby	0	m ²
	s povrchem živičným	0	m ²
	s povrchem z betonových panelů	0	m ²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	0	m ²
	celkem	0	m²

z toho	místní komunikace III. třídy		
	s povrchem z dlažby	0	m ²
	s povrchem živičným	1 557	m ²
	s povrchem z betonových panelů	78	m ²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	126	m ²
celkem	1 761	m²	

z toho	místní komunikace IV. třídy		
	s povrchem z betonové dlažby	0	m ²
	s povrchem ze zámkové dlažby	0	m ²
	s povrchem z kamenné dlažby	0	m ²
	s povrchem živičným	0	m ²
	s povrchem nezpevněným	0	m ²
celkem	0	m²	

Mosty a lávky

Počet mostů a lávek	1	ks
Celková délka mostů a lávek	6	m

Finance

Objem finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam)	Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žláby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	-	m	m	ks	m	m	
Celkem:	celé katastrální území	11	2 292	961	2 916	13	78	0	0	0	0	0	0	1 318	3 954	0	39	0	2	130	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1úk		ÚK	453	453	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
2c		III	237	237	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	2	106	0	0	0	
3c		III	165	123	369	0	0	0	0	0	0	0	0	42	126	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	
4c		III	29	29	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	
5c		III	26	26	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	12	0	0	0	
6c		III	10	10	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	12	0	0	0	
7c		III	42	42	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
8c		III	30	30	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
9c		III	13	0	0	13	78	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	0	0	0	0	
10c		III	11	11	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	0	0	0	0	
11úk		ÚK	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 276	3 828	0	3,00	0	0	0	0	0	0	

Celkový přehled komunikací III. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žláby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	-	m	m	ks	m	m	
Celkem:	celé katastrální území	9	563	508	1 557	13	78	0	0	0	0	0	0	42	126	0	33	0	2	130	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2c		III	237	237	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	2	106	0	0	0	
3c		III	165	123	369	0	0	0	0	0	0	0	0	42	126	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	
4c		III	29	29	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	
5c		III	26	26	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	12	0	0	0	
6c		III	10	10	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	12	0	0	0	
7c		III	42	42	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
8c		III	30	30	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
9c		III	13	0	0	13	78	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	0	0	0	0	
10c		III	11	11	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	0	0	0	0	

Celkový přehled účelových komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (šterk / makadam)	Nezpevněný (šterk / makadam /recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žláby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	celé katastrální území	2	1 729	453	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	1 276	3 828	0	6	0	0	0	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1úk		ÚK	453	453	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
11úk		ÚK	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 276	3 828	0	3,00	0	0	0	0	0	0	

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

1úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Skránčice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění

Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace

Převážný typ povrchu	penetrační makadam
Převážný stav povrchu	4 - nevyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

	Délka (m)	Plocha (m ²)
penetrační makadam (stav: 4 - nevyhovující)	453	1 359
Celková délka a plocha komunikace	453	1 359

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	4 - nevyhovující	napojení na MK 2c	3,00
2	0,453	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
4	ocel		

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

2c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Skránčice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	106
Celková délka chodníkůvých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	2
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	237	711
Celková délka a plocha komunikace	237	711

Obrubníky					
	Silniční / Chodnikový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	64	Levá strana	64
	Silniční	0	42		42
Chodnikové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na 1 ÚK	3,00
2	0,049	napojení na			napojení na MK 3c	
3	0,089	napojení na			napojení na silnici III/18712	
4	0,128	napojení na			napojení na MK 5c	
5	0,136	napojení na			napojení na MK 6c	
6	0,168	napojení na			napojení na MK 7c	
7	0,195	napojení na			napojení na MK 8c	
8	0,237	konec úpravy			napojení na MK 3c	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

3c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Skránčice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodnikových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	123	369
nezpevněný - 0	42	126
Celková délka a plocha komunikace	165	495

Obrubníky					
	Silniční / Chodnikový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodnikové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,042	změna povrchu	asfaltový beton	1 - výborný		
3	0,066	napojení na			napojení na MK 10c	
4	0,080	napojení na			napojení na MK 5c + MK 6c	
5	0,099	napojení na			napojení na MK 4c	
6	0,120	napojení na			napojení na MK 4c	
7	0,165	konec úpravy			napojení na MK 2c	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 4c**

kategorie: místní komunikace III. třídy **katastrální území: Skránčice**
 Zimní údržba II. pořadí do 12 hod. název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	29	87
Celková délka a plocha komunikace	29	87

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	napojení na MK 3c	3,00
2	0,029	konec úpravy			napojení na MK 3c	

Odvodnění podélné				
	Žlab / Příklad	Začátek žlabu	Konec žlabu	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

6c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Skránčice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	12
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	10	30
Celková délka a plocha komunikace	10	30

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	12	Pravá strana	12
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	napojení na MK 3c	3,00
2	0,010				napojení na MK 2c	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

7c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Skránčice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	penetrační makadam
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)	42	126
Celková délka a plocha komunikace	42	126

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	3 - vyhovující	napojení na MK 2c	3,00
2	0,042	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

8c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Skránčice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	penetrační makadam
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)	30	90
Celková délka a plocha komunikace	30	90

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	3 - vyhovující	napojení na MK 2c	3,00
2	0,030	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

9c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Skránčice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	betonový panel
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
betonový panel (stav: 1 - výborný)	13	78
Celková délka a plocha komunikace	13	78

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	betonový panel	1 - výborný	začátek parkoviště	6,00
2	0,013	konec úpravy			konec parkoviště	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky: Parkoviště naproti hasičům

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
10c
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Skránčice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodниковých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	11	66
Celková délka a plocha komunikace	11	66

Obrubníky					
	Silniční / Chodниковý	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodниковé					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	začátek parkoviště	6,00
2	0,011	konec úpravy			konec parkoviště	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky: Parkoviště před hasičskou zbrojnicí

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

11úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Skránčice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění

Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace

Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	1 276	3 828
Celková délka a plocha komunikace	1 276	3 828

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na silnici III/18711	3,00
2	0,241	most			most M1	
3	1,276	konec úpravy			konec katastrálního území	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí